

品質管理規定

【品質管理規定の目的】

現在フロアコーティングを始めとするハウスコーティング商品を取り扱う企業は数多く存在しますが、特にフロアコーティング剤において製造メーカーが推奨する仕様用途とは異なった液剤や塗料を、フロアコーティング剤として販売・施工されている企業が多数存在するのが現状です。そのため当協会では、施主様が安心してハウスコーティングをご利用頂くために品質基準規定を設けております。この品質基準規定を設け本協会加盟店の取り扱う商品を品質基準に基づき承認する事で、協会加盟店の信頼性を向上させ施主様に安心してご利用いただくことを目的としたものです。

※本協会の品質基準をクリアし認証されたハウスコーティング剤には、本協会の定めるハウスコーティング剤認証マークを付与しております。

●ハウスコーティング剤の品質規定について

- ・コーティング剤の製造企業及び販売企業がハウスコーティング剤と認定している事
- ・コーティング剤のSDS（安全データシート）がJIS Z 7253に基づき作成されてる事

●ハウスコーティング剤の安全性規定について

- ・国土交通省または（一社）日本塗料工業会にてF☆☆☆☆登録済である事
- ・厚生労働省のシックハウス原因物質に指定している13化学物質全てにおいて第三者機関における濃度測定試験結果が厚生労働省の指針数未満である事（JIS A 1901・JIS A 1902 3の試験方法にての第三者機関の試験報告書がある事）
- ・器具及び容器包装一般規格試験において（材質試験項目）カドミウム・鉛（溶質試験）重金属・過マンガン酸カリウム消費量の値が限度内と表記されている事（器具及び容器包装一般規格試験の試験方法にての第三者機関の試験報告書がある事）

●フロアコーティング剤の塗膜性能規定について

- ・日本塗料検査協会にて、日本工業規格（JIS）を基準とする塗膜性能評価試験を実施し下記の試験報告書がある事
- ・塗膜の硬さ（JIS K 5600 5 4:1999）・耐傷性 ASTM D 4752 03 Standard Test Method for Measuring MEK Resistance of Ethyl Silicate (Inorganic) Zinc Rich Primers by Solvent Rub・耐摩耗性（JIS K 5665:2016）・付着性 JIS K 5600 5 6:1999・耐水性（JIS K 5600 6 1:2016）・防汚性 JIS K 5600 6 1:2016・耐溶剤性（JIS K 5600 6 1:2016）・耐ラビング性能（ASTM D 4752 03 Standard Test Method for Measuring MEK Resistance of Ethyl Silicate(Inorganic)Zinc Rich Primers by Solvent Rub・滑り抵抗性（JIS A1454:2016）・促進耐候性能 JIS K 5600 7 7:200）・耐汚染性 JIS K 5400:1900）・耐熱性 JIS K 5600 6 3:2016

●フロアコーティング商品の施工品質規定について

- ・本協会のフロアコーティング施工ガイドラインに準じた施工方法とする事
- ・製造メーカー及び販売メーカーの施工要領や使用方法に準じた施工方法とする事

【本協会の定めるフロアコーティング商品の施工品質保証最長期間は下記の通りとする】

- | | | | |
|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
| ○水性ウレタンコーティング | …最長 10 年の施工品質保証 | ○UV コーティング | …最長 20 年の施工品質保証 |
| ○シリコンコーティング | …最長 20 年の施工品質保証 | ○セラミックガラスコーティング | …最長 30 年の施工品質保証 |
| ○ガラスコーティング | …最長 20 年の施工品質保証 | ○ワンニャンすべらんコーティング | …最長 25 年の施工品質保証 |

※フロアコーティング商品の施工品質保証期間は、最長期間を超えてはならない。

加盟店使用液剤届出表

御社にて使用されているフロアコーティング剤をご記入ください。

[illegible]

御社のフロアコーティング施工品質保証年数をご記入ください。

商品名	施工品質保証期間	商品名	施工品質保証期間
【記入例】シリコンコーティング	20 年		

当社は（一社）日本ハウスコーティング協会が定める「品質管理規定」を厳守致します。また、当社は（一社）日本ハウスコーティング協会が定める「品質管理規定」をクリアしたハウスコーティング剤を使用し協会の品質規定にて商品提供しております。

(ご記入日) 年 月 日 (加盟店名) (担当者名)